

Der TEI Header

Metadaten


Christiane Fritze



Leopoldina
Nationale Akademie
der Wissenschaften



berlin-brandenburgische
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN



TEI Header

- enthält Metadaten zum TEI-Text:
 - Autor, Titel usw.
 - wann erstellt?
 - Quelle(n), Editionsrichtlinien, Versionsgeschichte
 - ...

Metadaten (Kurzfassung)

- Was sind Metadaten?
- Warum braucht man Metadaten?
- Welche Metadatenformate gibt es?
- Wie werden Metadaten in der TEI organisiert?
- Aufgabe: Füllen Sie für Ihr Projekt den TEI-Header.

<teiHeader>

- „Schachtel“ für Metadaten
- Metadaten sind:
 - Strukturierte Daten über Daten
 - Standardisiert
 - Maschinenlesbar



Wozu und warum Metadaten?

- Beschreibung
- Identifikation
- (Erweiterte) Suchanfragen
- Interoperabilität / Vernetzung
- Darstellung
- Organisation
- Erhaltung

Welche Metadatenformate gibt es?

- Kennen Sie?
 - Dublin Core
 - BibTeX
 - EAC und EAD (Encoded Archival Context, Encoded Archival Description)
 - EXIF (Exchangeable Image File Format)
 - MARC (MACHINE-Readable Cataloging)
 - MAB (Maschinelle Austauschformat für Bibliotheken)
 - METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)
 - MODS (Metadata Object Description Schema)
 - PREMIS (Preservation Metadata)
 - XMP (Extensible Metadata Platform)
 - RDF (Resource Description Framework)
 - RDA (Resource Description and Access)
 - BIBFRAME
 - ...

Vollständiges TEI-Dokument mit Header

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml-model href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_minimal.
3 <?xml-model href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_minimal.
4   schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
5 <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
6   <teiHeader>
7     <fileDesc>
8       <titleStmt>
9         <title>Title</title>
10      </titleStmt>
11     <publicationStmt>
12       <p>Information about publication or distribution</p>
13     </publicationStmt>
14     <sourceDesc>
15       <p>Information about the source</p>
16     </sourceDesc>
17   </fileDesc>
18 </teiHeader>
19 <text>
20   <body>
21     <p>Some text here.</p>
22   </body>
23 </text>
24 </TEI>
```

TEI Guidelines: 2 The TEI Header

```
<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt>
      <title>Title</title>
    </titleStmt>
    <publicationStmt>
      <p>Publication Information</p>
    </publicationStmt>
    <sourceDesc>
      <p>Information about the source</p>
    </sourceDesc>
  </fileDesc>
</teiHeader>
```

TEI Header - Längen

Der TEI Header ist von dem zu beschreibenden Objekt abhängig und kann kurz oder auch sehr lang und ausführlich sein.

- Briefe der Edition Humboldt: 92 Zeilen
- Dokumente der Weber-Gesamtausgabe: 109 Zeilen
- Rosegger Waldschulmeister (DTA): 199 Zeilen
- Okopenko Tagebuch: 201 Zeilen
- Digital-interaktive Edition der Überlieferung des Klosters Heidenheim aus dem 12. Jahrhundert: 309 Zeilen
- Jahrrechnungen der Stadt Basel: 332 Zeilen
- Cantus Network (*Liber ordinarius*): 425 Zeilen

Metadaten im TEI Header

- **<teiHeader>** kann aus vier Hauptteilen bestehen:
 - **<fileDesc>** (file description)
Bibliographische Beschreibung der TEI-Datei
 - **<encodingDesc>** (encoding description)
Beschreibung der editorischen Praxis, der Kodierung
 - **<profileDesc>** (profile description)
Kodierung inhaltlicher Informationen über den Text, v.a. bei Sprachcorpora
 - **<xenData>** (non-TEI metadata)
Bibliografische Metadaten im Nicht-TEI-Format, z.B. RDF, METS
 - **<revisionDesc>** (revision description)
Informationen über die Änderungsgeschichte des TEI-Dokuments
- **N.B.: Only <fileDesc> is mandatory.**

Metadaten im TEI Header

- `<teiHeader>` kann aus vier Hauptteilen bestehen:

- `<fileDesc>` (file description)

Bibliographische Beschreibung der TEI-Datei

- `<encodingDesc>` (encoding description)

Beschreibung der editorischen Praxis, der Kodierung

- `<profileDesc>` (profile description)

Kodierung inhaltlicher Informationen über den Text, v.a. bei Sprachcorpora

- `<revisionDesc>` (revision description)

Informationen über die Änderungsgeschichte des TEI-Dokuments

TEI Header Part 1: <fileDesc>

- Bibliographische Beschreibung des TEI-Dokuments (Autor, Titel, Editor, Projekt, Erstellungsdatum usw.)
- **Muss enthalten:**
 - <titleStmt>
 - <publicationStmt>
 - <sourceDesc>
- **Kann enthalten:**
 - <editionStmt>
 - <extent>
 - <seriesStmt>
 - <notesStmt>

TEI Header Part 1: fileDesc/titleStmt

<titleStmt> verpflichtend

- umfasst Angaben zum Titel eines Werks und für seinen Inhalt Verantwortlichen, also Titel, Autor, Editor, ...
- Hier steht Ihr Name

```
<titleStmt>
  <title type="main">The Confession of St Patrick</title>
  <title type="sub">A machine-readable edition</title>
  <title xml:lang="de">Das Bekenntnis des Heiligen Patrick</title>
  <author>Patrick of Armagh</author>
  <funder>Volkswagen Stiftung</funder>
  <principal>Roman Bleier</principal>
  <respStmt>
    <name>Conor Neilan</name>
    <resp>data entry and proof correction</resp>
  </respStmt>
</titleStmt>
```

TEI Header Part 1: fileDesc/titleStmt

<titleStmt> verpflichtend

- <title> (obligatorisch) → Titel des Werkes
- <author> (fakultativ) → Autor(en) des Werkes
- <editor> (fakultativ) → Herausgeber (auch Körperschaft)
- <sponsor> (fakultativ) → Finanzgeber (z.B. DFG, FWF)
- <funder> (fakultativ) → ausführende Institution (z.B. Leopoldina)
- <principal> (fakultativ) → Projektverantwortlicher
- <respStmt> (fakultativ) → Andere Verantwortlichkeiten, die sich anders nicht abbilden lassen, z.B. wer hat digitalisiert, transkribiert, korrigiert...
- <resp> (fakultativ) → Art der Verantwortlichkeit
- <name> (fakultativ) → weitere Beteiligte

TEI Header Part 1: fileDesc/publicationStmt

- **<publicationStmt>**
- umfasst Angaben zu Veröffentlichung oder Vertrieb des TEI Dokuments
- Welche Institution/Person ist verantwortlich für die Verbreitung der Datei?

```
<publicationStmt>
  <publisher>
    Centre for Information Modelling - Austrian Centre for Digital Humanities, University of Graz</publisher>
  <pubPlace>Graz</pubPlace>
  <date when="2011-08-04">19 August 2011</date>
  <idno type="PID">o:epistles.1535</idno>
  <availability status="free">
    <p>Copyright 2011. This text is freely available provided the text is distributed
      with the header information provided. Full copyright statement: <ref
        target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative
        Commons 4.0</ref>.</p>
  </availability>
</publicationStmt>
```

TEI Header Part 1: fileDesc/publicationStmt

- **<publicationStmt>**

- <publisher> → Institution
- <distributor> → Person, die das Werk verteilt hat
- <authority> → Andere Institutionen, die für die Veröffentlichung verantwortlich sind.

Von diesen drei Elementen muss mindestens eins vorhanden sein, außer, die Angaben erfolgen in Freitext. Weiters

- <pubPlace> → Veröffentlichungsort
- <address> → Adresse
- <idno> → Identifikatoren, mit Attribut @type wird angegeben, welcher Art
- <availability> → Hinweise zur Verfügbarkeit, z.B. rechtliche Einschränkungen, z.B. CC-Lizenz
- <date> → Datum in beliebiger Form

Übung

- Erstellen Sie in Oxygen ein TEI-Dokument mit der Vorlage "TEI All"
- Erstellen Sie ein `<titleStmt>` und `<publicationStmt>` für Ihr eigenes Projekt unter Angabe von Autor, Titel, Herausgeber

TEI Header Part 1: fileDesc/sourceDesc

<sourceDesc>

- beschreibt den Quelltext, von dem der elektronische Text abstammt oder erzeugt wurde

```
<sourceDesc>
  <bibl>
    <editor>
      <surname>Bieler</surname>, <forename>Ludwig</forename>
    </editor>
    <title level="m">Clavis Patricii II: Libri Epistolarum Sancti Patricii Episcopi</title>
    <date>1993</date>
    <pubPlace>Dublin</pubPlace>
  </bibl>
</sourceDesc>
```

TEI Header Part 1: fileDesc/sourceDesc

<sourceDesc>

- Kann in einem Freitext Informationen über die digitalisierte Quelle enthalten. z.B. Angaben, ob das Werk born digital ist.
- Alternativ können auch strukturierte Angaben dort gemacht werden, z.B. bibliografische Angaben.
- Im Falle, dass Elemente zur manuscriptDescription per Schema eingebunden sind, können auch Angaben zum Manuskript gefällt werden.
- Im Falle, dass Elemente zur gesprochenen Rede per Schema eingebunden sind, können auch Angaben zur Oralität gefällt werden.

TEI Header Part 1: fileDesc/sourceDesc

<sourceDesc>

- Informationen über die Quelle, die digitalisiert wurde. Z.B.
 - <p>Born digital.</p>
 - <bibl type="M">Rosegger, Peter: Die Schriften des Waldschulmeisters. Pest, 1875.</bibl>
 - <biblStruct>
 - <monogr>
 - <author>Rosegger, Peter</author>
 - <title>Die Schriften des Waldschulmeisters</title>
 - <imprint>
 - <date>1875</date>
 - <pubPlace>Pest</pubPlace>
 - <publisher>Heckenast</publisher>
 - </monogr>
 - <msDesc>...</msDesc>

TEI Header Part 1: fileDesc/child:

<editionStmt>

- Wer hat die Datei verändert?
 - <edition/> <respStmt/> <name/> <resp/>

<extent>

- Umfang der Datei in MB, Seiten, Zeichen oder anderen Maßeinheiten, z.B. <extent>245000 kb</extent>

<seriesStmt>

- Ist die vorliegende Datei Teil eines Reihenwerkes?
 - <title> <idno> <respStmt> <resp> <name>

<notesStmt>

- Weitere hilfreiche Notizen im Freitext in einem <note> Element, z.B. wer noch mitgewirkt hat.

Metadaten im TEI Header –Part 2

- **<teiHeader>** kann aus vier Hauptteilen bestehen:
 - **<fileDesc>** (file description)
Bibliographische Beschreibung der TEI-Datei
 - **<encodingDesc>** (encoding description)
Beschreibung der editorischen Praxis, der Kodierung
 - **<profileDesc>** (profile description)
Kodierung inhaltlicher Informationen über den Text, v.a. bei Sprachcorpora
 - **<revisionDesc>** (revision description)
Informationen über die Änderungsgeschichte des TEI-Dokuments

TEI Header Part 2: <encodingDesc>

<encodingDesc>

- dokumentiert das Verhältnis zwischen elektronischem Text und seiner/n Quelle(n)

```
<encodingDesc>
  <p>Basic encoding, capturing lexical information only. All
    hyphenation, punctuation, and variant spellings normalized. No
    formatting or layout information preserved.</p>
</encodingDesc>
```

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-encodingDesc.html>

TEI Header Part 2: <encodingDesc>

<encodingDesc>

- <projectDesc> → Projektbeschreibung
- <samplingDecl> → Erklärung zum sampling von Texten
- <editorialDecl> → Erklärung der editorischen Praxis
- <tagsDecl> → Erklärung zur Auszeichnung des Textes
- <styleDefDecl> → Erklärung zur visuellen Gestaltung des Textes
- <refsDecl> → Erklärung, wie kanonische Referenzsysteme eingebunden sind
- <classDecl> → Erklärung der Klassifikationssysteme
- <geoDecl> → Erklärung des verwendeten Georeferenzsystems
- <schemaSpec> → Generiert und dokumentiert das zugrunde liegende Schema

TEI Header Part 2: encodingDesc/editorialDecl

<editorialDecl>

- Für digitale Edition ist die Dokumentation des Editionsprozesses grundlegend.
- In der Deklaration werden Angaben zur Korrektur, Normalisation, Verwendung von Anführungszeichen, Behandlung von Silbentrennung, Segmentierung, Verwendung von Standardwerten (Datum) und Interpretation dargelegt.
 - <correction>
 - <normalization>
 - <quotation>
 - <hyphenation>
 - <segmentation>
 - <stdVals>
 - <interpretation>

<encodingDesc>

```
<encodingDesc>
  <projectDesc>
    <p>Originally prepared for use in the production of a series of old-spelling
      concordances in 1968, this text was extensively checked and revised for use during the
      editing of the new Oxford Shakespeare (Wells and Taylor, 1989).</p>
  </projectDesc>
  <editorialDecl>
    <correction method="silent">
      <p>Errors are silently corrected.</p>
    </correction>
    <normalization method="markup">
      <p>Where both upper- and lower-case i,
        20th century typographical practice
        enclose <gi>orig</gi> and <gi>reg</gi>
        respectively. ... </p>
    </normalization>
    <normalization method="silent">
      <p>Spacing between words and following
        spacing between words has been regu
    </normalization>
  </editorialDecl>
</encodingDesc>
```

```
<editorialDecl>
  <correction method="silent">
    <p>Errors are silently corrected.</p>
  </correction>
  <normalization method="markup">
    <p>Where both upper- and lower-case i, j,
      20th century typographical practice,
      enclose <gi>orig</gi> and <gi>reg</gi>
      respectively. ... </p>
  </normalization>
  <normalization method="silent">
    <p>Spacing between words and following p
      spacing between words has been regula
  </normalization>
```

Metadaten im TEI Header – Part 3

- **<teiHeader>** kann aus vier Hauptteilen bestehen:

- **<fileDesc>** (file description)

Bibliographische Beschreibung der TEI-Datei

- **<encodingDesc>** (encoding description)

Beschreibung der editorischen Praxis, der Kodierung

- **<profileDesc>** (profile description)

Kodierung inhaltlicher Informationen über den Text

- **<revisionDesc>** (revision description)

Informationen über die Änderungsgeschichte des TEI-Dokuments

TEI Header Part 3: <profileDesc>

<profileDesc>

- Textprofil, inhaltliche Informationen über einen Text: z.B.
 - Sprachen und Subsprachen, Entstehungszeit, Entstehungsbedingungen, Teilnehmer
 - Textsorte, Systematik
 - <correspDesc>
 - <handNote>
 - <listTranspose>

```
<profileDesc>
  <langUsage>
    <language ident="de"/>
  </langUsage>
  <listTranspose>
    <transpose>
      <ptr target="#trans2"/>
      <ptr target="#trans1"/>
      <ptr target="#trans4"/>
      <ptr target="#trans3"/>
    </transpose>
  </listTranspose>
</profileDesc>
```

<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-profileDesc.html>

<profileDesc>

```
<profileDesc>
  <creation>The letter was written in <date when="1916">1916</date> in
    <name type="city">Dublin</name>.
  </creation>
  <langUsage>
    <language ident="en-GB" usage="70">British English</language>
    <language ident="ga-GA" usage="30">Irish</language>
  </langUsage>
  <handNotes>
    <handNote xml:id="rm">Robert Monteith</handNote>
    <handNote xml:id="sm">Stanislaus Murphy</handNote>
  </handNotes>
  <!-- correspDesc -->
</profileDesc>
```

Metadaten im TEI Header

- **<teiHeader>** kann aus vier Hauptteilen bestehen:
 - **<fileDesc>** (file description)
Bibliographische Beschreibung der TEI-Datei
 - **<encodingDesc>** (encoding description)
Beschreibung der editorischen Praxis, der Kodierung
 - **<profileDesc>** (profile description)
Kodierung inhaltlicher Informationen über den Text, v.a. bei Sprachcorpora
 - **<revisionDesc>** (revision description)
Informationen über die Änderungsgeschichte des TEI-Dokuments


TEI Header Part 4: <revisionDesc>

<revisionDesc>


- enthält alle Revisionschritte, die an der Datei vorgenommen wurden

```
<revisionDesc status="candidate">  
  <change when="2015-06-09" who="PS">Faksimiles hinzugefügt</change>  
  <change when="2015-06-03" who="EB">Brieftexte am Autograph gegengelesen, korrigiert und ausgezeichnet</change>  
  <change who="AS" when="2012-05-29">kleine Korrekturen</change>  
  <change when="2012-05-04" who="AF">status changed auf candidate, Header angepasst, Brief eingefügt</change>  
  <change when="2011-04-03" who="PS">ID und @keys gegen nicht-sprechende ersetzt.</change>  
  <change who="PS" when="2009-05-08">Initiale Transformation aus askSam DB Briefel</change>  
</revisionDesc>
```

<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-revisionDesc.html>



```
<TEI>
  <text>
    <front>
      <pb facs="#f0007"/>
      <titlePage type="main">
        <docTitle>
          <titlePart type="main"> <hi
rendition="#b">Die<lb/>
Schriften des Waldschulmeisters.</hi>
</titlePart>
          </docTitle><lb/>
          <milestone rendition="#hr"
unit="section"/>
          <byline>Herausgegeben<lb/>
von<lb/><docAuthor><hi rendition="#b">P. K.
Ro&#x017F;egger.</hi></docAuthor></byline><lb/>
          <milestone rendition="#hr"
unit="section"/>
          <docImprint>
            <pubPlace> <hi
rendition="#b">Pe&#x017F;t.</hi> </pubPlace><lb/>
            <publisher> <hi rendition="#g">Verlag
von Gu&#x017F;tav Heckena&#x017F;t.</hi>
</publisher><lb/>
            <docDate>1875.</docDate>
          </docImprint>
        </titlePage><lb/>
      </front>
    </text>
  </TEI>
```



DWB

[Text-Bild-Ansicht öffnen ...](#)

Rosegger, Peter: Die Schriften des Waldschulmeisters. Pest, 1875.

BIBLIOGRAPHISCHE ANGABEN

URN: urn:nbn:de:kobv:b4-200905195026
Titel: Die Schriften des Waldschulmeisters
Autor/in: Peter Rosegger (GND, Wikipedia, ADB/NDB)
Erscheinungsjahr: 1875
Verlag/Drucker: Heckenast
Ort: Pest
Auflage: 1. Auflage
Bibliothek: BBAW
Signatur: DWB

INFORMATIONEN ZUM WERK

Publikationstyp: Monographie
Verfügbarkeit: Text (TEI-XML-, HTML-, TCF-, E-Book-Fassung): CC BY-NC 3.0
Weitere Informationen: Nutzungsbedingungen.
Schriftart: Fraktur
Genre: Belletristik :: Roman
im DTA seit: 2008-12-10 12:04:20
Korpus: DTA-Kernkorpus

GRUNDLAGE DIESES DIGITALISATS

Siehe: [Waldschulmeister](#), [1875](#), [DTA](#), [Text](#), [Fraktur](#), [Monographie](#)

- [Titelseite]
- [Inhaltsverzeichnis]
- Die Schriften des Waldschulmeisters. (Erster Theil.)
- Die Schriften des Waldschulmeisters. (Zweiter Theil.)
- Die Schriften des Waldschulmeisters. (Dritter Theil.)
- P. K. Roseggers Werke.
- [Anhang]

Hinweis: Dieses Inhaltsverzeichnis wurde automatisch aus den XML-Quellen erstellt.

Suche im Werk

 [Hilfe](#)

Ansichten für dieses Werk

- Text-Bild-Ansicht
- alle Faksimiles
- DTAQ (Qualitätssicherung)

Download

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Statistiken

Scans:	459
Zeichen:	ca. 529 645
Tokens:	ca. 80 261
Oberflächentypes:	ca. 13 335

Wortwolken

- Lemmata
- Lemmata (nur Nomen)
- Types

<https://tinyurl.com/Rosegger>

Dokumentation des Headers im DTABf

← → ↻ Nicht sicher | www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/mdUeberblick.html



Überblick über die DTA-Spezifikation für den TEI-Header

Im Folgenden wird die DTA-Spezifikation des TEI-Headers in ihrer Gesamtheit beispielhaft präsentiert.

```
<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt>
      <title type="main">[Haupttitel]</title>
      <title type="sub">[Untertitel]</title>
      <title type="volume" n="[DTA-Bandnummer]">[Bandnummer und ggf. -titel]</title>
      <title type="part" n="[Nummer des Teils einer mehrteiligen unselbständigen Publikation]">
        [Titel des Teils einer mehrteiligen unselbständigen Publikation]</title>
    <author><!-- Autor des Werks -->
      <persName ref="[URL, z.B. Link zum GND-Datensatz]">
        <surname>[Familiename des Autors]</surname>
        <forename>[Vorname des Autors]</forename>
        <nameLink>[Namenszusatz, z.B. Adelsprädikat]</nameLink>
        <genName>[Generation]</genName>
        <addName>[ggf. Pseudonym oder sonstiger zusätzlicher Name]</addName>
        <roleName>[Funktion, welche die Person ausübt(e)]</roleName>
      </persName>
    </author>
    <editor corresp="#[XML-ID von publicationStmt]"><!-- Herausgeber der vorliegenden Textausgabe
      <persName ref="[URL, z.B. Link zum GND-Datensatz]">
        <surname>[Familiename des Herausgebers]</surname>
        <forename>[Vorname des Herausgebers]</forename>
        <!-- [siehe oben für weitere mögliche Unterelemente] -->
      </persName>
    </editor>
    <respStmt xml:id="[ID; gegebenenfalls]" corresp="[ID der zugehörigen Lizenzangabe; gegebenenfalls]">
      <persName ref="[URL, z.B. Link zum GND-Datensatz]"><!-- Urheber/Bearbeiter des zugrundelieg
        <surname>[Familiename des Herausgebers]</surname>
```

Metadaten

> Transkriptionsrichtlinien Metadaten

▼ Auszeichnung der Metadaten

Metadaten Grundstruktur

> File Description

Encoding Description

Profile Description

Überblick TEI-Header

Übung

- Rufen Sie die Waldschulschriften von Peter Rosegger im DTA auf unter <https://tinyurl.com/Rosegger>
- Laden Sie sich die TEI Quelldatei herunter und öffnen Sie sie im oXygen.
- Finden Sie im Header die Stellen aus denen folgende Informationen herausgezogen wurden, Lösungen bitte gern in XPath:
 - URN
 - Auflage
 - Signatur
 - Genre

Rosegger, Peter: Die Schriften des Waldschulmeisters. Pest, 1875.

BIBLIOGRAPHISCHE ANGABEN

URN:	urn:nbn:de:kobv:b4-200905195026
Titel:	Die Schriften des Waldschulmeisters
Autor/in:	Peter Rosegger (GND, Wikipedia, ADB/NDB)
Erscheinungsjahr:	1875
Verlag/Drucker:	Heckenast
Ort:	Pest
Auflage:	1. Auflage
Bibliothek:	BBAW
Signatur:	DWB

INFORMATIONEN ZUM WERK

Publikationstyp:	Monographie
Verfügbarkeit:	Text (TEI-XML-, HTML-, TCF-, E-Book-Fassung): CC BY-NC 3.0 Weitere Informationen: Nutzungsbedingungen.
Schriftart:	Fraktur
Genre:	Belletristik :: Roman
im DTA seit:	2008-12-10 12:04:20
Korpus:	DTA-Kernkorpus

- Setzen Sie entweder eine Quellenangabe für Ihr eigenes Projekt oder die folgende Angabe mit `<biblStruct>` um:
J.W.v.Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. Erste Fassung. In: Goethes poetische Werke. Hg. von Liselotte Lohrer. Stuttgart: Cotta 1950. Bd 6, S. 7-130.
- Erstellen Sie eine rudimentäre `<revisionHistory>`